

BOIER

BLADET

Nr. 2 - 2024



Elektrisk Bromsluftare 220 Volt

Mobil bromsluftare för alla typer av bromsvätska. Endast en mekaniker behövs vid luftning! Automatisk avstängning vid tom behållare.

10,995:-³

LEASINGEXEMPEL
395:-



S30248

För 5-20 liters dunk!



S3000077A

Mycket vanligt lock till Asiatiska bilar. T.ex. Kia, Nissan och Hyundai

1486:-⁵



S3000050S

Standardlock med vinkel

1136:-⁵

17,995:-³

LEASINGEXEMPEL
595:-



S30265

För 30-60 liters fat!



Bromslocksats S30159

"Allround"-sats med de vanligast förekommande locken, förpackade i en praktisk väska.

3995:-³

INDUKTIONSVÄRMARE

Värmer snabbt och enkelt upp metalldelar utan direktkontakt. Underlättar demontering av bussningar, lager, bultar m.m.



33,900:-²

**LEASINGEXEMPEL
1050:-**

Induktionsvärmare 6 Kw

Frekvens: 15-30kHz
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 66 Kg
400 V trefas
50 Hz 16 A

IT6K400LCD



Induktionsvärmare 13 Kw

Frekvens: 15-30kHz
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 120Kg
400 V trefas
50 Hz 32 A

IT13K400TC



44,900:-²

**LEASINGEXEMPEL
1369:-**

Induktionsvärmare 3,7 Kw

Frekvens: 20-26kHz
Vattentank: 20 Liter
Vikt: 50 Kg
230 V enfas
50 Hz 16 A

IT4K230



79,995:-²

**LEASINGEXEMPEL
2439:-**


Tillbehör till

Ait's induktionsvärmare på 3,5kW / 3,7kW / 5kW / 6kW



Vertikalprobe
AT5KWV

6595:-⁴



Fältförstärkare
AT5KWS01

736:-⁵



Standardprobe
AT5KWS03

4995:-⁴

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

PLASTSVETS

5595:-⁴



Plastsvets

Svetsar plastdetaljer med hetluft och tillsatsmaterial. Avsedd för t.ex reparationer av stötfångare, spoilers, inredningsdetaljer m.m. Bärbar, väger endast 3kg.

AT05

Tillsatsmaterial

Plaststripes 15st
ITWELD01

312:-⁵

3795:-⁵



Plastsvets

ATEAEASYFIX

Plastsvets med hjälp av klammer, lämplig för stötfångare, plastdelar eller interiördelar.

100st klammer ingår

Extraklammer 100st



ST7509100

377:-⁵



ST7509500

377:-⁵



ST7509000

377:-⁵

NYHET

66,990:-²

LEASINGEXEMPEL
2395:-



Plastsvets

ITULTRASVETS

Ultraljudssvetsning av plast

Reparerar snabbt och enkelt spruckna eller skadade plastdetaljer med precision.

De två ultraljudssvetsade delarna smälter samman, tränger in i varandra och skapar en enda svetsad del.

INGET BEHOV AV LIM ELLER TILLSATS.

DU KAN LÄTT REPARERA:

- Bilstötfångare
- Plastdelar
- Inredningsdetaljer

ait
automotive induction technologies

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

BETA TOOLS

Huvudenhet!



Digital Tryckmätare BT1464T

- Gör det möjligt att testa bl.a:
- Oljetryck
 - Högtryckspumptryck
 - Common rail, lågtryck
 - Bensin, insprutningstryck
 - Bromstryck
 - Dieselpartikelfilterflöden
 - Diverse flöden
 - Kompression; både för bensin- och dieselmotorer

8995:-⁵



Multi-adaptersats

Set med adapters för användning tillsammans med BT1464T.

40+ adapters i olika utföranden och storlekar för bl.a bränslekopplingar, spridare, glödstift, tändstift, oljeanslutningar med mera

Från M8 till M24, fingängat, tum, NPT och UNF.

Adaptersats!

**Allt som behövs
för felsökning!**



5340:-⁵ BT960ADTP

Högtryckssats CR

För test av högtryckssystem, common rail, med B1464T
-Högtrycksslangar
-Anslutningar
-2 000 bar sensor

**Högtryck
CR**

Adaptersats!



8578:-⁵ BT1464AP

Kompressionstestare

Kompressionstestare för användning tillsammans med BT1464T.

Innehåller 50+ glödstiftadapters, tändstifts-adapters, spridaradapter mm.

Adaptersats!



7354:-⁵ BT1464CBD



8595:-⁴

**LEASINGEXEMPEL
295:-**

BT1760TMC

Kompakt värmekamera från Beta

- Mätområde: -20 °C ÷ +600 °C
- Infrarött mätområde: 6.5÷14µm
- LCD TFT display, 2", 240x320pix.
- Lagring av bilder i BMP format
- Justerbar emissivitet
- Driftstyp: 3 AAA-batterier
- USB interface
- IP54

2595:-⁴

**TILLGÄNGLIG
I FLERA FÄRGER!**

BTC51G

Grå

BTC51O

Orange

BTC51R

Röd



Avlastningsbord

Smidigt rullbord från Beta.
Låsbara hjul i bakkant, gummiklädda hyllplan
L800 x B450 x H900mm
Maxlast 240 kg
Vikt 21 kg

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

BETA TOOLS

Bärrmshållare

BT1567

För användning vid exempelvis chassiarbeten, som kräver att bärrmen hålls ned eller dras undan för åtkomst.

Max dragkraft 200kg
Totallängd: 1060 mm

2954:-⁴



Finns även komplett bärrmshållare med snabbjustering
BT1567KIT

3949:-⁴

Snabbjustering till BT1567

Lös spärrnyckel och anpassad vantskruv, för komplettering av BT1567.

För ersättning av standard skruvjustering.



BT15671

995:-⁵



Slangrulle BT190015

16 meter

För både luft och vatten!
3/8" BSP-anslutning.
Max. arbetstryck: 15 bar
Flätad polyuretanslang
Hölje av polypropen
Med 180° vridbart väggfäste

2439:-⁴



Kabelvinda BT184415

16 meter

Längd på kabel för inkommande ström: 1,5 m
Max. uttag (upprullad): 1500W (230V-20°C)
Max. uttag (utrullad): 2500W (230V-20°C)
Med 180° vridbart väggfäste
3Gx1.5
Med värmeskydd

2295:-⁴



Fiskben 10st

S1414

Detta är ett hjälpmedel för demontering av paneler, lister clips, täcklock och plastdetaljer i inredningen. Skonsam och skadar inte ytan på panelen.

295:-⁵



Demonteringskit

BT1479LK4

4 stycken brytverkty i nylon.
Lämplig för tex inredning och plastdetaljer

352:-⁵



Klädseltångsats

BT1478K3

Innehåller
625st plastklipp i olika storlekar
1 tång rak
1 tång 90 grader

1065:-⁵

GLÖDSTIFTSVERKTYG

SVEA TOOLS

2195:-⁵

S70148



Demonteringsatts till fastsittande glödstift

Med denna mjukslående maskin kan du dra loss fastsittande glödstift som inte annars lossnar utan risk att de dras sönder. Detta är ett första steg vid arbete med svärdemonterade glödstift.

4 justerbara moment: 10 - 20 - 30 - 40Nm
Höger- och vänsterrotation

Levereras med 5st krafthylsor - speciellt avsedda för glödstift:
8mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm
2st förlängningar och 1st kulknut.

the toolmaker
GOVONI

Grundsats glödstiftsurborring

Grundsats för att borra ur trasiga och avbrutna glödstift ur topplocket.

Verktyg för att rensa, borra ur elektroden, skapa nya gängor och montera nya glödstift i skadade toppar.

Kittet innehåller borrar, magnet, glidhammare med adaptrar till glidhammaren.

Satsen kompletteras sedan med passande urborrningsatts

Se video på
vår hemsida!




G0471



7295:-³

the toolmaker
GOVONI




Urborringssats

M8x1

G0472

3895:-⁴

the toolmaker
GOVONI




Urborringssats

M9x1

G0473

3895:-⁴

the toolmaker
GOVONI



Urborringssats

M10x1 + M10x1,25

G0474

6495:-³



Demonteringsverktyg till glödstiftselektrod

För demontering av glödstiftselektrod som bränt fast. Satsen är lämplig för att avlägsna sista delen av elektroden i händelse av brott.

Universal M10x1 - M10x1.25 - M9x1 - M8x1

G0451




Step 1 - Drilling Step 2 - Threading Step 3 - Extraction



Se video på
vår hemsida!

6959:-³



NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

GLÖDSTIFTSVERKTYG



BT437K33

3995:-⁵

BT960KC

5995:-⁵



Repsats glödstiftgångor M8x1-10x1-10x1,25-12x125

Verktögsset för att reparera skadade glödstiftgångor.



Demonteringsverktyg till glödstiftselektrod

Sats för urborring och rensning i toppen av fastsatta glödstift.

Innehåller: borstar, borrar, tappar, centreringshylsa, adapters med mera.

Tappar i storlekarna: M8, M9, M10



Rep.sats glödstiftgångor

Innehåller både rens-, gängtappar och insatsgångor.

MU623208

M8x1

MU623209

M9x1

MU623210

M10x1

MU623201

M10x1,25

MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**

1895:-⁵

SPRIDARVERKTYG

Tryckluftdriven spridarurdragare

Med denna enkla och geniala lösning slår du snabbt & enkelt upp fastsittande spridare!

Med de medföljande adapterarna kan du välja mellan att försöka ta loss spridaren komplett eller välja en adapter där du monterar isär spridaren och slår upp den. Fördelen med att få ur spridaren komplett är att den inte behöver kalibreras om.

Levereras med 21 olika adapters vilket täcker upp de vanligaste förekommande applikationerna och kan även kompletteras med andra varianter på avdragare såsom gafflar och specialadapters.

Skanna för att se filmen!



S280K

4995:-⁵



1495:-⁵

G0424

the toolmaker
GOVONI

Adapter - DELPHI
Totalhöjd: 110mm
Anslutning: M18x1,5
Gaffelbredd: 16mm



1995:-⁵

G0441

the toolmaker
GOVONI

Adapter - BOSCH
Adapter passande
Bosch CR-injektorer
Höjd: 70mm



1195:-⁵

G0444

the toolmaker
GOVONI

Adapter
Totalhöjd: 129mm
Anslutning M18x1,5
Gaffelbredd: 16mm

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

TRYCKLUFT

Mutterdragare Mini 3/8"

Lossdragning: 680 Nm
Ljudnivå: 93,5 dBA

3/8"

MU294116

MINI 3/8"

Väger endast 1kg!

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

3295:-⁵



Mutterdragare Mini 1/2"

Lossdragning: 680 Nm
Ljudnivå: 93,5 dBA

1/2"

MU294115

MINI 1/2"!

Väger endast 1kg!

2995:-⁵



Mutterdragare 1/2"

Lossdragning: 1600 Nm
Ljudnivå: 94,2dBA
Vibr: 2,96 M/S

MU294114

1600 Nm!

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

1/2"

Storsäljaren!

2795:-⁵



230:-⁵



Slang med svivel 3/8
390mm
MU290434

Flexslang signal grön med svivel.

Mutterdragare 3/4"

MU294117

3/4"

2600 Nm!

Lossning: 2600 Nm
Åtdragning: 2000 Nm
Ljud: 105,1 dBA
Vibr: 6 M/S

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG

7995:-⁴



Mutterdragare 1"

MU294119

Vikt: 6,8 kg
Ljud: 110 dBA
Vibration: 13 m/s
Arbetstryck: 6,3 bar
Längd spindel: 190mm
Maxrotation: 4800 Rpm
Luftförbrukning: 305 l/min
Max-lossningsmoment: 3100 Nm

1"

LEASINGEXEMPEL
395:-

10,995.-⁴

Kraftfull - lossar hela 3100Nm!!

MÜLLER Germany TOOL INNOVATOR WERKZEUG



MU294129

11,995:-⁴

Vikt: 5,7 kg
Ljud: 113 dBA
Vibration: 8,6 m/s
Maxvarv: 5500 Rpm

1"

Arbetstryck: 6,3 bar
Max-moment: 2970 Nm
Luftförbrukning: 212 l/min

Kraftfulla och samtidigt smidiga mutterdragare i entumsutförande från tyska Müller Werkzeug!

Med magnesiumhus är de lättast på marknaden för 1"-mutterdragare! Utrustade med dubbelhammare och ett maxvridmoment på 2970Nm! Tillgängliga i två varianter - en kort modell och en med 200mm tapp!



MU294128

11,995:-⁴

Kort nos!

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

TRYCKLUFT



**SVEA
TOOLS**

2195:-⁶

Slipmaskinsats - Roloc

S73023

Set med maskin, gummitrissor och grov rengörare i olika utföranden och grovlek.

Roloc-fäste på stödplattan förmågsidig användning.



3995:-⁶

Rensmaskin

S73025

Lämplig för rost, färg och underredsmassa samt dekalborttagare.



3695:-⁵

Vibrohammarsats S73042

Vibrerar enkelt loss lager, skruvar och bussningar!

Längd: 292mm Luftförbrukning: 114 L/min Inklusive 4 dorn
Vikt: 2,49kg Slag per minut: 2200 bpm Arbetstryck: 6,2Bar

**SVEA
TOOLS**



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**

Mejselhammare

MU290300

Det exakta slaget från den kraftfulla tryckluftshämmaren hjälper till med demontering av exempelvis koniska säteskopplingar, hjullager och bussningar.

10,895:-⁶

Vikt 5,4 kg

Längd 380 mm

Luftförbrukning 210 l/min

Dornsats till vibrohammare (ex. S73042)

Avlägsnar enkelt fastrostade bultar, bussningar, lager mm!

Långa och starka dorn (177mm) 5,2 - 6,5 - 6,9 - 7,7 - 9,3 - 12,7 mm

HBT50300050

695:-⁵



MU290338

Mejsel rund 15mm

6-kants fäste

995:-⁵



MU290318

Mejsel flat 15mm

6-kants fäste

995:-⁵

Tålig, följsam och smidig tryckluftssläng av högsta kvalitet! Tillgänglig i 3/8" och 1/2" diameter. SIGNAL-färgad, vilket minimerar risken för olyckor då den syns mycket bra i verkstaden!

Max tryck 20 Bar / Arbetstemperatur: -40° till +65° / Tillgänglig i 10 och 50 meter

10m:

3/8" MU297210 -Grön

3/8" MU297210B -Blå

3/8" MU2972100 -Orange

639:-⁵

50m:

3/8" MU297215 -Grön

3/8" MU297215B -Blå



3/8" MU2972150 -Orange

2795:-⁵

50m:

1/2" MU297315 -Grön

3795:-⁵



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

DÄCK & FÄLG

Snabbhuvud

Konstruerad för användning med stål- och aluminiumfälgar.

Det behövs bara en enkel vridning för att byta mellan de olika adapters/plasthuvuden.

Adaptorn kan användas med alla däckomläggare, och har även tre säkerhetssystem för maximal säkerhet.

	Anslutning
UV0228	28mm
UV0229	29mm
UV0230	30mm
UV0235	35mm
UV02C	konisk



2995:-⁵

UTILNOVA



Adapterfäste

Snabbadapter anpassad till arbete med aluminiumfälgar, tillgängliga i storlekar för att passa alla fälgar.

Adapterfästet monteras på plasthuvuden som sedan används tillsammans med snabbadaptern

	Anslutning
UV0928	28mm
UV0929	29mm
UV0930	30mm
UV0935	35mm
UV09C	30-33mm (konisk)

NYHET

UTILNOVA

795:-⁵



UTILNOVA

495:-⁵



UV05

UV05R

UV04

Plasthuvuden

Det enda plasthuvudet som passar alla däcksmaskiner! Konstruerad för att undvika repor på fälgen.

Tack vare att huvudena är både väldigt tåliga men också flexibla, så kompenserar de för de glapp som uppstår mellan däck och fälg vid montering.

Även kompatibla med *runflat* och *SSR*-däck!

HJULVERKTYG

Fantastiskt bra hjälpmedel!




Scanna QR-koden för att se instruktionsfilmen

UTILNOVA

Däckring

Enkel att använda och extremt tätande vid montering av däck. Tillverkad av naturgummi, därför mycket tätande och elastiskt, så att den kan användas gång på gång



1

2

3

UV03M 10-13" - 1695:-⁵

UV03L 14-18" - 1795:-⁵

UV03XL 19-21" - 1995:-⁵

UV03XXL 22-24" - 2295:-⁵

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

HJULVERKTYG

Dekalborttagare

Med skruvad 5/16"-anslutning.
Passande bl.a S73004

SVEA
TOOLS



S730043

125:-⁵

Spindel slip - 2,600rpm

Lågvarvig slip - 5/16" anslutning.
Längd: 220mm Vikt: 0,67kg

SVEA
TOOLS

Levereras med 1st S730043



S73004

959:-⁵



Hjulnavslip 160mm x 75mm

160mm Ø yd
sexkants-anslutning
Max 1500rpm



MULLER
Germany TOOL INNOVATOR
WERKZEUG


MU433504

1295:-⁵

Extra slipplatta 3-pack

MU433505

995:-⁵



MULLER
Germany TOOL INNOVATOR
WERKZEUG

Slipsats

För rengöring av korrosion och smuts på hjulbultar,
pinbultar och anliggningsytan på navet.

6-kants anslutning
MU433618



1249:-⁵

1/2" anslutning
MU433628



1249:-⁵



Ø 50mm
Ø 40mm

BOIER TIPSAR

Bandslipmaskin 330mm

Smidig bandslip - kompatibel med både
10mm och 12mm band.
Motoreffekt 0,5 Hk
Längd 280 mm
Max. varvtal 16.000 rpm

20S71102KIT

1895:-⁵



Medföljande slipband: 20 styck: 60k + 20 styck: 80k

Bandslip och 40st slipband i två grovlekar

- Perfekt för bromsok, svetsfogar mm!
- Steglös reglering!
- Enkelt bandbyte!



SVEA
TOOLS

Finns även i större storlek 520mm x 20mm 20S71201KIT

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

BROMSLUFTARE

1295:-⁵

Bromsluftare

Behållaren rymmer 2L bromsvätska. Levereras med 42mm lock som passar till de flesta europeiska bilarna.

ASA2LBFB



1750:-⁵

Bromsluftare

Byter bromsvätska och luftar med hjälp av vakuum, levereras med påfyllningsbehållare.

S2200



10,995:-³

LEASINGEXEMPEL
395:-



S30248

För 5-20 liters dunk!

Elektrisk Bromsluftare
220 Volt

Mobila bromsluftare för alla typer av bromsvätska.
Endast en mekaniker behövs vid luftning!
Automatisk avstängning vid tom behållare.

13,432:-³

LEASINGEXEMPEL
495:-



S30295

För 5-20 liters dunk Digital!



17,995:-³

LEASINGEXEMPEL
595:-



S30265

För 30-60 liters fat!

Adapterlista
bromslock



TIPS FRÅN BOIER!



Dubbelknut 1/4" KT2772Z

470:-⁶

Dubbelknut 3/8" KT3772Z

495:-⁵

Dubbelknut 1/2" KT4772Z

Maximal vinkel 100 grader

651:-⁶

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

BROMSVERKTYG

Skavstål

Extra kraftigt skavstål med vändbart och utbytbar stål.

Bredd 25 mm

Komplett: **H30252**
(Löst stål: **H302521**)

Bredd 10 mm

Komplett: **H10102**
(Löst stål: **H101021**)



1195:-⁵

995:-⁵



Nav-vev

H20151

459:-⁵

Vev för att rotera skiva / trumma, te.x med användning med skavstål. Fästes med hjulbult/mutter.

Reparationsats för glidbultar - M9

Set för att borra ur och sätta in ersättningsgänga i bromsok där gängan för glidpinnarna är trasig. Endast för gjutjärnsok. Levereras med borrar, tapp, borrarjigg och 10 lösa gängor.

S2005

1795:-⁵



Lösa gängor 10-pack

984:-⁵

S20051




Bromsrörsbockare

Universalbockare för 4,75mm bromsrör. Två olika radier

LA6829

LASER



395:-⁵

Bromsrörskonare 3/16" 4,75mm

SAE Väldigt snabbt och enkelt sätt att kona bromsrören direkt på fordonet. Enkel och dubbelkonade 3/16", 4,75mm. Klarar stål, koppar, mässing och aluminiumbromsrör.



AS201

895:-⁵

Bromsrörskonare Hydraulisk

Dubbel koning 4,75 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
45 graders dubbel koning: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
GM-bränsleledning: 5/16", 3/8"
Push-connect: 1/4", 5/16", 3/8"

SVEA TOOLS

S2006

4895:-⁵




Bromsrörriktare 3/16" 4,75m

Specialverktyg för att rikta krokiga bromsrör. Lätt att använda. Bromsröret rätas ut med 16 kullagrade hjul.

1458:-⁵

MU462040



Röravskärare med spärrfunktion för 3/16" (4,75 mm) bromsrör

575:-⁵

MU462002



MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany **WERKZEUG**

Bromskolvsadapter

Passar Volvo och Ford

S2011

339:-⁵



Bromskolvsverktyg

Luftdriven - 150 kg tryck!
Komplett med 22 delar.

SVEA TOOLS

S2001

2195:-⁵





Domkraft höglyftande 1,4 T

- Min höjd 77 mm!
- Max. höjd 715 mm!
- Fotpedal för snabbmatning.
- Lågt och långt chassi gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.

-Säkerhetsventil ger säker nedsänkning även med maximal belastning.

C14THC77

6590:-⁵



Gummisadel C1002LF
Passar
C2TC / C14THC77

199:-

Domkraft 2 ton

Storsäljaren! Utrustad med fotpedal, låg pickup och ergonomiskt handtag!

Max. kapacitet 2000 kg
Max. lyfthöjd 500 mm
Min. höjd 80 mm

Storsäljaren!

C2TC

4590:-⁵



OMPAC

Ultralåg Domkraft 2 ton

Den populära "77-modellen" blev snabbt en favorit på verkstaden tack vare den lägsta pickuphöjden någonsin, endast 77 mm!

Ett extremt lågt chassi för bättre tillgång till lyftpunkter under låga bilar.

C2T77

OMPAC

6590:-⁵



Gummisadel C1077
Passar C2T77

199:-



Växellådslyft

Universal växellådslyft för många olika arbetsuppgifter under bilen. Mycket mer än bara ett redskap för växellådsarbeten. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem, bränsletankar m.m.

CTJ325

5390:-⁵

CTJ525

5990:-⁵



OMPAC

869:-⁵

Mcperson fäste, 25 - 30mm

Fjäderbenstöd Universal
Används för att stödja och därmed avlasta Mcpherson fjäderben vid demontering och montering av bl.a kulbultar m.m. passar 25 och 30mm kolvar

C53012



OMPAC

3890:-⁵

Växellådsvalv till CTJ525,1000 och 1300

För användning tillsammans med CTJ325 (med mindre diameter på kolv/axel), så behövs en adapter/bussning (C3707).
-Den ingår ej i C939014 utan säljs separat.

C939014



NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

Verkstadspressar -Från 16 till 100 ton-

OMPAC

Flera olika utföranden!

- Handmanövrerade
- Fotmanövrerade
- Elektrohydrauliska
- Flyttbar cylinder
- Lättavläst manometer
- V-block medföljer alltid
- Vinchjusterbara pressbord

CFP16 **16,490:-**⁴

CFP20 **19,790:-**⁴

CFP25 **21,990:-**⁴

CFP30 **28,590:-**⁴

CFP50 **47,290:-**⁴



**ALTERNATIV
FÖR LEASING
FINNS!**

Scanna QR-koden för att se alla olika modeller på vår hemsida!



Pressplatta - universal

Kompatibel med alla Compac's verkstadspressar.
Upp till 50 ton!

Tjocklek: 120mm
Längd: 220mm
Bredd: 265 mm

C61248



5299:-⁵

Pressplatta

Kompatibel med alla Compac's verkstadspressar.

Tjocklek: 30mm
Längd: 260mm
Bredd: 240 mm

C61100



759:-⁵

Förvaringshylla

C61240



759:-⁵

Luftdomkraft i två steg - 20 eller 40 ton

Levereras med förlängare på 10, 70 och 120 mm
Hårdkromaterad kolv!

CA4020C



22,990:-⁴

**LEASINGEXEMPEL
749:-**

Dornsats till 20-50 ton

C61216

Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30



1099:-⁵

Dornsats till 20-50 ton

C61218

Ø64, 67, 72, 75



1299:-⁵

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

FJÄDER- OCH STÖTDÄMPARVERKTYG

Fjäderpress 1200Kg

Fjäderpress för personbilsfjädrar.

Arbetstryck: 6 - 8 bar
Slaglängd: 330 mm.
Maskinvikt: 61kg
Mått: (BxDxH)
750 x 620 x 1360

LÄS
MER HÄR!



GO312



17,995:-²

LEASINGEXEMPEL
549:-

the toolmaker
GOVONI

Fjäderpress 2500Kg

Fjäderpress för personbil, SUV och lättare transportbilar

Arbetstryck: 6 - 8 bar
Slaglängd: 330 mm
Maskinvikt: 74kg
Mått: (BxDxH)
850 x 630 x 158

GO325

**HEAVY
DUTY**

LÄS
MER HÄR!



29,995:-²

LEASINGEXEMPEL
945:-



the toolmaker
GOVONI

Fjäderpress 3000Kg

Fjäderpress för personbil, transportbilar, SUV, husbilar och tyngre personbilar.

Arbetstryck: 6 - 8 bar
Slaglängd: 330 mm
Maskinvikt: 120kg
Mått: (BxDxH)
870 x 690 x 1800

GO330

**EXTRA
HEAVY
DUTY**

LÄS
MER HÄR!



48,995:-²

LEASINGEXEMPEL
1595:-



the toolmaker
GOVONI

Tillbehör Govoni fjäderspännare

Fjäderplatta för spiralfjädrar med diameter: 105 - 182mm
Upp till 2,5 ton

GO327



2495:-³

Tillbehör Govoni fjäderspännare

Självjusterande klämfästen för vänstertvinnade fjädrar. Sitter bl.a på Renault och Nissan.

GO313



1895:-³

Tillbehör Govoni fjäderspännare

Fjäderhållare för vänstervridna fjädrar. Fjäderplatta för spiralfjädrar med diameter: 105 - 187mm
Passar bl.a Nissan.

GO331



2695:-³

Beta



2055:-⁵

BT1551C20

Stötdämparverktygsats 1/2"

Innehåller bl.a. : 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
Förlängare (1/2") : 120 mm samt bits i torx och mm.

BV110005



5395:-⁵

Fjäderspännare

Beprovad fjäderspännare - CANVIC PLUS - av hög kvalitet!

Vänstervriden

BV900025



959:-⁵

Tillbehör Scangrip fjäderspännare

Fjäderhållare för vänstervridna fjädrar. Fjäderplatta för spiralfjädrar med diameter: 145 - 195mm

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

OLJEUTRUSTNING

Oljesug/Oljepåfyllare 10L

Kombinerad oljesug / oljepåfyllare
En liten smidig luftdriven enhet för att suga och fylla olika vätskor

S2306

10
liter!



2900:-⁵

Växellådsolja-påfyllare

Inklusive 12st adapters passande de vanligaste applikationerna.

S2301

Inklusive
adapters!



7,5
liter!

2995:-⁵

SVEA
TOOLS

Populär
adapter!

Adapter DSG

Adapter passande DSG-växellådor till påfyllare ovan

395:-⁵



S8381



18
liter!

90
liter!

4795:-⁵

Spilloljetunna

Tankvolym - 90L
18 liters trattvolym!
AOD3090E



18
liter!

90
liter!

6595:-⁵

Spilloljetunna med sug

Tankvolym - 90L
Tryckluftdriven!
Med oljesug och sonder
AODE090E



30
liter!

3995:-⁵

Oljesug 30L

Luftdriven oljesug.
Inklusive 7 st sonder
Maxkapacitet: 2 L/min
VE30430

EQUIPOIL

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

Rökmaskin 12v

Kontrollera läckage med hjälp av rök
Lokaliserar enkelt läckor i slutna system t.ex. vakuump, avgas och
luftintag m.m. Levereras med konor och två stycken gummiblåsor.

ASLD501



7900:-⁵



**Gummiblåsa
Liten
ASLD201A3**

695:-⁵



**Gummiblåsa
Stor
ASLD501A2**

695:-⁵



**Rökvätska
Till rökmaskin
400ml
MUEQ727101**

595:-⁵



Ultraljudsvätt

Tankvolym - 6L Idealisk för tex
injektorer och EGR-ventiler

BT18956

7325:-⁴



Ultraljudsvätt

Tankvolym - 13L Idealisk för tex
injektorer, EGR-ventiler och förgasare

BT189513

11,354:-⁴



Ultraljudsvätt

Tankvolym - 27L Idealisk för tex
injektorer, EGR-ventiler och förgasare

BT189527

15,795:-⁴



Matthållare

Perfekt för att hålla i gummimattor vid tvätt eller tork.
Monteras på vägg.

BV365

595:-⁵



187:-⁵

Borstkit

Borstkit för klädseltvätt 1/4" fäste

BT1875SPK3



Kortslutningstest Ledningsprovare

"Smart" ECT2000 gör det enklare att lokalisera slutna och öppna kretsar enklare än någonsin tidigare. Den har 6,5 m strömkabel för att nå hela fordonet.

De två viktigaste verktygen är mottagaren och sändaren. Kompletter med adaptrar som går att ansluta till någon krets snabbt och enkelt. ECT2000 upptäcker och varnar för öppna och slutna kretsar.

"Smart" Mottagarens känslighetsjustering håller dig på rätt krets och ignorerar de onödiga svagare signaler.

Det visar också riktningen till kortslutning, vilket eliminerar gissningar. Diagnostisera elektriska kretsar som en Pro med "SMART" ECT2000.

PPECT2000

2998:-⁵




Multimeter

Arbetsområde DC/AC Volt
DC/AC Amp. Ohm

BT1760B

2195:-⁵



Mätspetsar 8st

Mätspetsar för användning tillsammans med multimeter.

LA6544

422:-⁵



Terminalverktygssats

Ett sortiment av 23 verktyg för att frigöra elektriska anslutningsdon

BT1497C23

2095:-⁵



Dragkontaktstestare för bilen

Test funktioner:
Blinkers, bromsljus, bakljus,
BACKLJUS,
bakre dimljus.

LBZWT20

3995:-⁵



Släpvagnstest 12V

För kontroll av släpvagnen

LBAT01

3595:-⁴



Släpvagnstester 220V

För kontroll av släpvagnen

Inbyggt batteri med laddare

BV100478

6595:-³

OLJEUTRUSTNING

Oljepumpkit 3:1

Komplett med
4m slang

VE11315



7595:-⁵



AST6100



1595:-⁵

Oljepluggsrepsats M13,15,17,20

Sats med tappar, oljepluggar och pluggpackningar för att gänga om och sätta i ny oljeplugg, istället för att byta ut hela oljeträget vid förstörd gänga.

M13 x 1,5 - för användning på M12

M15 x 1,5 - för användning på M14

M17 x 1,5 - för användning på M16

M20 x 1,5 - för användning på M18

Fatkärra

Stabil fatvagn på fyra hjul.
För oljefat upp till 220 L

VE14300



3595:-⁵



Lösa oljepluggar 6st



BT1495TM13

319:-⁵

BT1495TM17

319:-⁵

BT1495TM15

319:-⁵

BT1495TM20

331:-⁵

DIVERSE VERKTYG



595:-⁵

Oljepåfyllning och avtappning 9G S1583

För 9G Tronic transmission 725 på Mercedes Benz. Speciellt utformad för att hjälpa till med fullständigt oljebyte. Konstruerad för dränering och påfyllning.



1593:-⁵

Oljefilterverktyg

BT1493C7

Självjusterande oljefilternyckel med tre armar för höger- och vänstergång, med utbytbara armar.



4995:-⁵

Luftningsats för dieselfilter 12-delar

BT1480

Kit för att fylla diesellojfilter på bilar utan elektriska pumpar • Även för användning med däckinflatorer.

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

TIPS FRÅN BOIER!



Spridarrörsnycklar 14, 17, 19mm
ASA3IW12

695:-⁵



Slangklämtångsats 20 - 70mm
20S410KIT

1495:-⁵



Förstöringssats 1/4"-3/4"
SH230

695:-⁶

Expander - superhjälpen för arbete med framvagn!

För att öppna fjäderben, nav, hubbar och andra fästpunkter i framvagnen, ex. kulleder och bultar.
Expanderar mellan 5,0 mm - 11,5 mm



**SVEA
TOOLS**

695:-⁵

S63149



Expander för demontering och borttagning av stötdämpare och kulleder

Expanderar mellan 5,0-11,0 mm

AHL17W

495:-⁵



Ljusinställare

Mekanisk ljusinställare med en digital Luxmätare. Justerbar panel, laser och plexiglas. Tar både vanliga, LED och Xenon strålkastare

TAHBA26DLX

9900:-⁴

LEASINGEXEMPEL
310:-



TOPAuto

Rope Ratchet

Perfekt vid arbete med bromsskivor, bromsok, lastsäkring och förankring av t.ex presenningar. Finns i ett antal olika storlekar



RR4
35kg

219:-⁵

RR6
50kg

229:-⁵

RR7
70kg

329:-⁵

SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

FÖR AVGASSENSORER



Gängtappsats för avgassensorer
Gängtappar med styrstift för avgasgivare.

Specialt framtagna för gängorna på NOX-sensorer och partikelfiltersensorer.

Sats med två tappar:
M20 x 1,5 + M22 x 1,5

2595:-⁵

MU506021KIT



Extra korta för bättre åtkomst!

MÜLLER TOOL INNOVATOR
Germany WERKZEUG

Superkort gängtapp med styrstift M12 x 1,25

Passar perfekt till tex temperaturgivare
Gångar om skadade gängor

MU506512



1390:-⁵

Superkort gängtapp med styrstift M14 x 1,5

Passar perfekt till tex temperaturgivare
Gångar om skadade gängor


MU506514



1390:-⁵

Renstapp lambdasond M18x1,5

HBT20300165



342:-⁵

Hylssats - avgassensorer

Specialhylsor för att lossa sensorer på avgassidan. (exempelvis NOX-, syre- och partikelsensorer)

Med dessa kommer kraften rakt ovanifrån istället för från sidan, vilket gör att risken att dra sönder sensorn minskar avsevärt.



NYHET

GO698

Hylsa: 32mm
Adapter: 14mm, 17mm, 19mm
Längd: 85mm - Anslutning: 1/2"

the toolmaker
GOVONI



2395:-⁴

GO699

Hylsa: 32mm
Adapter: 22mm, 24mm
Längd: 85mm - Anslutning: 1/2"

the toolmaker
GOVONI



1995:-⁴

Hylsa för avgassensör

Lösa hylsor för användning med satsen ovan.
Två tillgängliga dimensioner - 22mm & 24mm

the toolmaker
GOVONI

24mm

G0317008011

795:-⁵



22mm

G0317008035

795:-⁵



2395:-⁵

MU571360

Nyckelsats 14,17,19mm

Passar utmärkt för Nox, temperaturgivare, hydraulik, ac-ledningar, bensinledningar m.m

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

MOTORVERKTYG

Bränsletrycksprovare

Bränsletrycksmätare för kontroll av styr & reglertrycket. Levereras med de 12 vanligaste adaptrarna, trevägskran för exakt täthetskontroll. Manometer 0-10 Bar.

Ingående adaptrar:
03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13
14 - 21 - 29 - 100mm



LBLR1802



4995:-⁴

Lättanvänd bränsletrycksprovare

För kontroll av trycket i bränsleledningen och returflödet för bensen/dieselmotorer. Den transparenta boxen gör det möjligt att tydligt se bränsleflödet och luftbubblor. Adaptrarna passar för bränsleledningar enligt SAE norm. Mätområde: -1 till +9bar



LBLR180AK2



6995:-³

Kylvätskepåfyllare

Verktyg som arbetar med vakuum för att lokalisera läckor samt fylla på kylvätska utan risk för luftfickor i systemet. Ansluts till tryckluft.

3595:-⁵

LBKVB02



Lättanvänd kylartrycksprovare

Med lock för de vanligast förekommande bilmodellerna. Medföljande lock: 23K, 65G, 31G, 85G, 81G, 90G

LBLR280

4695:-⁵




Cylinderläckagetestare

För kontroll av avgaser i kysystemet.

2843:-³

1595:-⁴

LBLT450



Testanordning för att detektera CO₂-gaser i kylsystemet

Cylinderläckagetester

BT960VTC

Lokaliserar cylinderläckage i bensenmotorer pga felaktiga ventiler eller kolvringar. Enkel att använda.



En läcka på cylinderpackningen eller skada på toppen kan upptäckas av att färgen på reaktionsvätskan ändras från blå till gul (bensenmotorer) eller från blå till grön (dieselmotorer). Levereras i trälåda.
Innehåll:
1-läckagetestare
1-reaktionsvätska
1-sköljvätska



SURFA IN PÅ WWW.BOIER.SE IDAG OCH SKAFFA ETT ANVÄNDARKONTO REDAN IDAG!

MOTORVERKTYG

Boier lagerhåller mer än 300 olika verktygssatser för byte av kamremmar och kedjor!

Kontrollverktyg för PSA-gruppens EB2-motorer

AST5148A innehåller de inställnings- / låsverktyg som krävs för kamremsbyte på alla 1.0 & 1.2 'EB' -serier i bensinmotorer monterade i modeller i Citroën-Peugeot-serien samt delade plattformsmoeller i Opel / Vauxhall och Toyota-serien.



AST5148A



2995:-⁵



Blockeringsverktyg Opel

Blockeringsverktyg för Opels 1,0 / 1,2 / 1,4 bensinmotorer med kamkedja.



AST5090

2974:-⁵



Blockeringsverktyg - VAG Diesel

Blockeringsverktyg Diesel 1.4 / 1.6 / 2.0 TDi (EA288 MDB) Common Rail (Belt) Motor Valve Timing Check Kit - VAG.



AST5174



1179:-⁵



Blockeringsverktyg - VAG Bensin

Blockeringsverktyg för 1.8 / 2.0 TSi / TSi-motorer



AST5225

3797:-⁴



Remskiveavdragare Ford 2,0 EcoBlue

Avdragaren från Govoni gör det möjligt att demontera remskivan vid vevaxeln på Ford 2.0 Eco Blue-motorer utan att skada gummikomponenterna. Används tillsammans med AST5200



G0827



1460:-⁵



Blockeringsverktyg - Citroën 2,3 / 30


Blockeringsverktyg



AST4925




1495:-⁵



Blockeringsverktyg - Volvo

Blockeringsverktyg för Volvos D4204-motorer.

För låsning av vevaxel och högtryckspump, vid byte av kamrem.



HP90913000

2059:-⁴

NI HAR VÄL INTE MISSAT ATT NI NU ÄVEN KAN BESTÄLLA DIREKT PÅ BOIER.SE

MOTORVERKTYG

Boier lagerhåller mer än 300 olika verktygssatser för byte av kamremmar och kedjor!

Kontrollverktyg för PSA-gruppens EB2-motorer

Sats för att låsa, kontrollmäta och säkerhetsställa att remmen ej kuggat över, på PSA-gruppens bilar som använder sig av kamrem i oljedimma / belt-in-oil och kräver inspektion var 12:e månad eller var 2500 mil



AST5255



1995:-⁵

Blockeringsverktyg VAG

Blockeringsverktyg för VAG fyrcylindriga bensenmotorer med kamkedja.

1.2 / 1.4 / 1.6 MPI / FSi / TFSi



AST5215

2995:-⁵

Blockeringsverktyg Ford 2,0 TDCi EcoBlue

Blockeringsverktyg med pins, mothåll och allt som behövs för att låsa drev, axlar och spännare vid kamremsarbete.

Se hemsidan för komplett lista över passandeapplikationer.

AST5200




3795:-⁵

Blockeringsverktyg - Ford 3-cylinders EcoBoost

Kit för att låsa kamaxlarna för arbete på motortransmissionen på Ford's 1,0 och 1,1 SCTi EcoBoost motorer.



AST5150



7795:-⁴

Momentomvandlare - Ford 3-cylinders EcoBoost

Sats med momentomvandlare med 5:1 utväxling för att korrekt lossa och återmontera bulten för remskivan på vevaxeln på Ford's 1,0 och 1,1 SCTi EcoBoost motorer.

Max ingångsmoment: 300Nm (1/2" anslutning)

Max utleveransmoment: 1500Nm (3/4" anslutning)

Inklusive anpassade krafthylsor.



Se passande modeller här!



AST6160

8895:-²



Remspänningsverktyg Kia/Hyundai elhybrid

Verktyg för att komprimera remspännaren till hybridstartmotorn för att komma åt att byta multirem.

Passande fordon: Hyundai Sonata, Kia Optima.

Motsvarar OE-verktyg:

09244-G2100, 09252-2E100.

JEVSE4309

1195:-⁵



NYHET





ITS 600 Pro - diagnos i ett supersmidigt format!

ITS600PRO togs fram för att utföra TPMS-relaterade arbeten. Den läser, kodar och klonar i stort sett alla TPMS-sensorer på marknaden. Dessutom utför den de vanligaste diagnos- och servicearbeten på verkstaden, som serviceåterställningar, DPF-regenerering, bromskolvåterställning med mera!



7995:-⁴

AUTEL®
AITS600PRO


Verktøget som scannar slitage av däckmönster!

TBE200 mäter mönsterdjup och slitage med hjälp av laser för att snabbt ge en exakt överblick på däckens status!



4995:-⁴

AUTEL®
AUTBE200



TPMS-sensor - som klarar både 315MHz och 433MHz!



Programmerbar TPMS-sensor med skruvad ventil. Kompatibel både med 315MHz och 433MHz!

AUTEL®
AU433S
459.-⁴



AUTEL®

1595:-⁵

Testmejsel PowerScan AUPS100

PowerScan är den mest revolutionerande kretsprovaren hittills. Med AVO-meter, testdiod, inbyggd ficklampa, kortslutningsindikator, relä/komponenttestare, kontinuitetstestare och dålig-jord-indikator, är PowerScan verkligen det ultimata testinstrumentet!

Utför alla typer av felsökning med detta instrument, inklusive spridarmätning, jordtest, polaritetskontroll, kontinuitetstester och komponentsaktivering. Lätthanvänd AVO-meter som du kan läsa spänning, ström och resistans vid fingertoppen med.



Nyckelprogrammering AUKM100

Verktyg för att koda och programmera startspärr och nycklar. Startkit med huvudenhet, OBD-adapter och två medföljande nycklar. Många olika varianter av nycklar finns att beställa.

AUTEL®

8595:-⁴



- Kompatibel med mer än 700 olika bilmodeller!
- Kodar om nycklar på endast minuten!
- Frekvensidentifiering. Läser, skriver och klonar chip.
- Autoidentifiering av VIN/chassinummer
- Enkelt och lättanvänt gränssnitt med tydliga instruktioner.
- Kraftfull Androidbaserad handenhet med 64Gb minne och bra batteritid!
- Omfattande IMMO-programering för bilmärken som bl.a: BMW, GM, Honda, Toyota, VAG

Diagnosverktyg - två nya modeller!

AUTEL´s nya serie DS - ersätter MS906

Utrustad med Android 11 - den snabbaste diagnosen från AUTEL hittills!

NYHET

Autel DS900 läser snabbt och rensar felkoder på alla tillgängliga moduler hos de flesta bilmärken och modeller på marknaden!

Med funktioner som exempelvis:
 Serviceåterställning / serviceintervall
 BMS (Batterihanteringssystem)
 DPF (Dieselpartikelfilter)
 EPB (Elektronisk parkeringsbroms)
 IMMO (Startspärr/immobilizer)
 SAS (Styrvinkelsensor)
 TPMS (AUDS900TS)
 Oljestöd

Kontakta oss eller se vår hemsida för pris!

AUDS900TS

AUDS900BT

AUTEL®



Product Type		AUDS900BT	AUDS900TS
Hardware	Operating system	Android 11	Android 11
	CPU	Quad core Processor, 1.8GHz	Quad core Processor, 1.8GHz
	Screen	8inches, 800*1280	8inches, 800*1280
	RAM	4GB	4GB
	ROM	64GB	64GB
	Battery	7700mAh	7700mAh
	Camera	Rear: 8M	Rear: 8M
	DLC	V150	V150
	DolP	✓	✓
	CANFD	✓	✓
Software	Read/clear code	✓	✓
	Freeze frame	✓	✓
	ECU information	✓	✓
	Live data	✓	✓
	Active test	✓	✓
	Full system special functions	✓	✓
	Service functions	✓ (40 kinds)	✓ (40 kinds)
	ECU Coding	✓	✓
	Pre&Post Scan	✓	✓
	TPMS integrated function(such as sensor programming, activation)	x	✓



AUTEL®

Förutom OBD-diagnostik utför AUDS900TS kompletta TPMS-funktioner! Inklusive batteri- och hälsokontroll, status, sensoraktivering, programmering- och omprogrammering av TPMS-sensorer!

STARTBOOSTER

Booster Pack 12/24 V

Max startström: 5000A / 2500A (24V)
 Nom. startström: 1700A / 850A (24V)
 Mässingsklämmor - 25mm² kablar
 Polaritetsskydd - Dubbla batterier!



LE1700

12/24V



LE820



Booster Pack 12/24 V

Kraftfull boostervagn på hjul!
 Max startström: 6400A / 3200A (24V)
 Nom. startström: 2560A / 1280A (24V)
 Mässingsklämmor - 25mm² kablar
 Polaritetsskydd - Dubbla batterier!

LE2400

12/24V



8495:-⁵



3559:-⁵



10,995:-³



Multifunktionsladdare - 120Amp

Levereras med 6 m kabel

EM13495

LEASINGEXEMPEL
450:-

13,995:-³



6 METER KABEL

Helt skyddat system!
 Omvänd polaritet!
 Kortslutningsskydd!
 Spänningsfelsskydd!
 Överbelastningsskydd!
 Mikroprocessor CPU

Batterityp Gel-Wet-AGM
 Mått (mm) 310x150x350
 Laddning 1-120Amp
 Laddningskap. 5-1200Ah
 Underhållskap. 5-3600Ah
 Volt: 12V



Multifunktionsladdare 60Amp

Levereras med 6 m kabel

EM13465

9295:-³



Helt skyddat system!
 Omvänd polaritet!
 Kortslutningsskydd!
 Spänningsfelsskydd!
 Överbelastningsskydd!
 Mikroprocessor CPU

Batterityp Gel-Wet-AGM
 Mått (mm) 300x400x150
 Laddning 5-60Amp
 Laddningskap. 5-600Ah
 Underhållskap. 5-1800Ah
 Volt: 12V



www.boier.se
 info@boier.se
 Tel:08-55614520
 www.facebook.com/boierbilverktyg



Återförsäljare:

Vi kan även erbjuda förmånliga hyres- / leasingavtal. Priser för leasing i bladet är beräknat på 36 månader och restvärde på 10%. Kontakta oss gärna för mer information. Vi reserverar oss för valuta-, prisändringar samt tryckfel. Alla priser är exkl.moms och gäller t.o.m 2024-07-31